
SERVUS!™

з нами зручно!



Каталог ортодонтичної продукції

SERVUS!™

Слово «SERVUS!» — традиційне європейське привітання, яке стало для нас символом відкритості, довіри та професійного партнерства.

Ми працюємо, щоб ортодонти в Україні могли легко й швидко отримувати все необхідне для своєї практики та підтримувати високий рівень у головному — лікуванні пацієнтів.

Беремо на себе турботи, пов'язані з вибором продукції, логістикою та дотриманням нормативних вимог. Забезпечуємо найширший асортимент, конкурентні ціни, постійну наявність необхідних матеріалів та оперативну доставку. Допомагаємо підібрати оптимальне рішення й швидко виконати замовлення, щоб лікар витрачав менше часу на організаційні питання.
Саме тому «З нами зручно!» — це не лише наш слоган, а головний орієнтир у роботі нашої команди
У SERVUS! ви завжди можете розраховувати на:

- Експертність і розуміння потреб лікарів
- Якісну продукцію від надійних виробників — лідерів галузі
- Великий асортимент і постійну наявність «на сьогодні»
- Швидкість, зручність, простоту співпраці
- Лояльність і довгострокові відносини з лікарями

Розвиток сучасної ортодонтії в Україні неможливий без якісних матеріалів та інструментів, надійного постачання, зручного сервісу й професійної підтримки, важливою складовою якої є навчання — курси, лекції та освітні заходи за участю українських і закордонних фахівців.
SERVUS! став частиною цього процесу, не лише забезпечуючи широкий вибір сучасної ортодонтичної продукції, а й формуючи підхід до сервісу, в центрі якого стоять реальні потреби лікаря.

ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ ДОВІРУ.
Ми робитимемо все, щоб співпраця з SERVUS! залишалася ефективною, передбачуваною та зручною.

Зміст

Прописи	2
Брекети	3–14
• Самолігуючі	3–6
• Естетичні	8–9
• Металеві	10–14
Дуги, дроти та металеві аксесуари	
• Дуги	17–24
• Дроти	25
• Металеві лігатури	31
• Ретейнери	26
• Пружини	30
Щічні трубки, кільця та атачмени	
• Щічні трубки	15
• Молярні кільця	16
• Кнопки	28
• Гачки та стопери	29
Еластичні аксесуари	32–33
Фіксаційні матеріали	27
Додаткові пристосування	
• Коректор II класу PowerScope	38
• Distal Jet	39
Мікроімпланти	40
Зовнішньоротові пристосування	35
Сепарація	37
Дзеркала та ретрактори	34, 36
Аксесуари та органайзери	42–43
Міофункціональні апарати	41
Гігієна	44

ДОВІДКОВА ТАБЛИЦЯ ПРОПИСІВ:

торк, ангуляція, ротація

MAXILLARY

COMPATIBLE SYSTEMS*	Central		Lateral		Cuspid			1st Bicuspid			2nd Bicuspid			1st Molar			2nd Molar		
	Torq.	Ang.	Torq.	Ang.	Torq.	Ang.	Rot.	Torq.	Ang.	Rot.	Torq.	Ang.	Rot.	Torq.	Ang.	Rot.	Torq.	Ang.	Rot.
Empower 128™	+12	+5	+8	+9	0	+8	0	-7	0	0	-7	0	0						
McLaughlin, Bennett, Trevisi	+17	+4	+10	+8	-7/0	+8	0	-7	0	0	-7	0	0	-14	0	10	-14	0	7
Compatible with Roth	+12	+5	+8	+9	-2	+10	4	-7	0	2	-7	0	2	-10	0	14	-10	0	7
Compatible with CCO	+12	+5	+10	+8	-7	+8	0	-7	0	0	-7	0	0	-14	0	10	-20	0	5
Straight Wire	+12	+5	+8	+9	-7	+10	0	-7	0	0	-7	0	0	-10	0	8	-10	0	7
Modified Straight Wire	+15	+5	+8	+9	-3	+10	0	-7	0	0	-8	+4	0	-10	0	15	-10	0	5
Alexander LTS	+15	+5	+9	+9	-3	+10	0	-6	0	0	-8	+4	0	-10	0	13	-10	0	10
Bio-Progressive	+22	+5	+14	+8	+7	+7	0	-7	0	0	-7	0	0	-10	0	15	-10	0	8
McLaughlin, Bennett, Trevisi V-Slot	+17	+4	+10	+8	0/-7	+8	0	-7	0	0	-7	0	0	-14	0	10	-14	0	7
Gianelly Bidimensional V-Slot	+12	+5	+8	+9	0	+7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	5
V-Slot	+14	+5	+8	+9	-2	+10	0	-7	0	0	-7	0	0	-10	0	14	-10	0	10
Butterfly Low Profile V-Slot	+14	+5	+8	+9	0	+9	0	-7	0	0	-8	-3	0	-14	-6	8	-14	0	7
IBD	+12	+5	+8	+9	-7	+10	0	-7	0	0	-7	0	0	-10	0	8	-10	0	7
Micro Bonds	+12	+5	+9	+8	-2	+12	0	-10	0	0	-10	0	0	-10	0	0	-10	0	0
SEBA	+24	+3	+18	+6	+8	+9	5	-6	0	0	-6	0	0						
ProTorque	+24	+3	+18	+6	+8	+9	5	-6	0	0	-6	0	0						
Mini Standard Edgewise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mini Tweed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MANDIBULAR

COMPATIBLE SYSTEMS*	Central		Lateral		Cuspid			1st Bicuspid			2nd Bicuspid			1st Molar			2nd Molar		
	Torq.	Ang.	Torq.	Ang.	Torq.	Ang.	Rot.	Torq.	Ang.	Rot.	Torq.	Ang.	Rot.	Torq.	Ang.	Rot.	Torq.	Ang.	Rot.
Empower 128™	-6	0	-6	0	0	+3	0	-12	+2	0	-17	+2	0						
McLaughlin, Bennett, Trevisi	-6	0	-6	0	-6/0	+3	0	-12	+2	0	-17	+2	0	-20	+2 OPT.	0	-10	+2 OPT.	0
Compatible with Roth	0	0	0	0	-11	+7	2	-17	0	4	-22	0	4	-25	0	8	-30	0	7
Compatible with CCO	-6	0	-6	0	-6	+3	0	-12	+2	0	-17	+2	0	-25	0	0	-20	0	0
Straight Wire	0	0	0	0	-11	+7	0	-17	0	0	-22	0	0	-25	0	0	-30	0	0
Modified Straight Wire	-5	+2	-5	+4	-6	+6	0	-7	+3	0	-9	+3	0	-10	0	0	-10	0	7
Alexander LTS	-5	+2	-5	+6	-7	+6	0	-7	0	0	-9	0	0	-10	-6 OPT.	8	0	0	5
Bio-Progressive	0	0	0	0	+7	+5	0	-11	0	0	-17/-22	0	0	-25	-5 OPT.	8	-30	-5 OPT.	7
McLaughlin, Bennett, Trevisi V-Slot	-6	0	-6	0	0/-6	+3	0	-12	+2	0	-17	+2	0	-20	+2 OPT.	0	-10	+2 OPT.	0
Gianelly Bidimensional V-Slot	0	0	0	0	0	+5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V-Slot	0	0	0	0	-7	+7	0	-11	0	0	-17	0	0	-25	-6 OPT.	8	-25	0	7
Butterfly Low Profile V-Slot	-5	+2	-5	+5	-3	+6	3	-7	0	0	-9	-3	0	-10/0	-6	6	-10/0	0	7
IBD	0	0	0	0	-11	+7	0	-17	0	0	-22	0	0	-25	0	0	-30	0	0
Micro Bonds	0	0	0	0	-11	+8	0	-15	0	0	-15	0	0	-25	0	0	-30	0	0
SEBA	+3	0	+3	0	-5	+5	5	-12	+2	0	-17	+2	0						
ProTorque	+3	0	+3	0	-5	+5	5	-12	+2	0	-17	+2	0						
Mini Standard Edgewise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mini Tweed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*У таблиці наведено параметри прописів, що використовуються компанією American Orthodontics. Версії систем Roth, Sondhi, Damon, McLaughlin, Bennett і Trevisi від American Orthodontics не є точним відтворенням інших систем і не заявляються як схвалені або рекомендовані докторами Roth, Sondhi, Damon, McLaughlin, Bennett чи Trevisi. CCO є зареєстрованою торговельною.

САМОЛІГУЮЧІ БРЕКЕТИ

Empower®
Clear Self Ligating

КЕРАМІЧНІ
самолігуючі

Естетика та ефективність.
Прозорі керамічні брекети забезпечують непомітне лікування та комфорт для пацієнта.



Empower®
Self Ligating

МЕТАЛЕВІ
самолігуючі

Міцність і надійність. Металеві брекети забезпечують точний контроль та ефективне лікування в будь-яких клінічних випадках.



Empower®
Reconvertible SL Molars

ТРУБКИ
самолігуючі

Надійна фіксація та клінічний контроль.
Самолігуючі молярні трубки створені для зручної роботи та стабільних результатів.



Empower®
Clear Self Ligating

Керамічні самолігуючі брекети
легкі у використанні та допомагають економити час



ПЕРЕВАГИ

Інноваційний метод виробництва забезпечує високу міцність керамічного брекета та чудову естетику.


Надійна кліпса з родієвим покриттям.

Запатентована основа Quad-Matte™ для надійної фіксації та передбачуваного дебондингу.

Спеціально оброблений паз брекета допомагає зменшити тертя.



Empower® Clear - кольорова система ідентифікації брекетів.




Інтерактина Пасивна

Детальніше про продукт

Empower® SL DUAL Activation SYSTEM™

Система Empower® створена, щоб надати лікарю-ортодонту максимальний контроль на усіх етапах лікування. Завдяки поєднанню інтерактивних і пасивних брекетів вона дає змогу адаптувати механіку до конкретної клінічної ситуації.

Брекети доступні у двох варіантах: інтерактивному та пасивному.



ІНТЕРАКТИВНА КОНСТРУКЦІЯ

На початкових етапах вирівнювання інтерактивний варіант допомагає зменшити тертя. На завершальних етапах кліпса забезпечує активніший контакт із дугою та точніший контроль торку зуба при використанні прямокутних дуг.

ПАСИВНА КОНСТРУКЦІЯ

У пасивному варіанті кліпса не притискає дугу в пазі брекета, що сприяє низькому рівню тертя. Це дає змогу використовувати фізіологічно легкі сили під час переміщення зубів.






Empower®
Self Ligating

Металеві самолігуючі брекети
надійність, сучасні технології та бездоганний клінічний контроль



American Orthodontics виготовляє металеві брекети Empower® із фірмовою мікротравленою сітчастою основою Maximum Retention™. Спеціальна структура поверхні забезпечує надійну механічну фіксацію та оптимальну адаптацію основи до поверхні зуба.



ПЕРЕВАГИ

Вертикальна маркувальна лінія допомагає точно позиціонувати брекет.

Заокруглені краї паза сприяють зменшенню тертя.


Продумана форма корпусу брекета підвищує зручність у щоденній роботі.

Отвір у кліпсі забезпечує зручний додатковий спосіб відкривання.

Основна мета системи Empower® — надати лікарю-ортодонту більше контролю на усіх етапах лікування.



Empower® - кольорова система ідентифікації брекетів.



Детальніше про продукт

Empower®
Reconvertible SL Molars

Самолігуючі щічні трубки
поєднують низький рівень тертя, точний контроль і зручне встановлення дуги

Низькопрофільна конструкція підвищує комфорт пацієнта та зберігає зручний доступ до гачка.

Пасивна конструкція паза сприяє зниженню тертя під час переміщення дуги.



Заокруглені краї паза допомагають зменшити тертя та плавно взаємодіють з дугою.

Додатковий отвір у кліпсі полегшує відкривання та закривання.

Ширина кліпси відповідає ширині паза, що забезпечує повний ротаційний контроль.

Вдосконалена ретенційна основа має надійну механічну фіксацію.

Самолігуюча кліпса спрощує встановлення та заміну дуги.



Трубки Empower® розроблені для використання у поєднанні із самолігуючими та традиційними брекет-системами.

Radiance® plus

Сапфірова брекет-система
естетика, що працює

Брекети Radiance Plus® виготовлені зі штучно вирощеного монокристалічного сапфіру - міцного, прозорого матеріалу з високими естетичними властивостями. Ретельно відполірована поверхня сприяє комфорту пацієнта, а прозорість брекетів допомагає зробити ортодонтичну систему максимально непомітною.

ПЕРЕВАГИ

Міцність - Монокристалічна структура та збільшена товщина крил сприяють довговічності брекета й зменшують ризик сколів.

Ефективність - Міцні крила з достатнім підкрильним простором забезпечують зручність під час лігування.

Точність - Кольорове маркування допомагає швидко й точно позиціонувати брекети.



Основа Quad-Matte™

Запатентована основа Quad-Matte™ забезпечує надійну фіксацію в центральній частині брекета та менш інтенсивне з'єднання по краях, що сприяє контрольованому й швидкому дебондингу.




Зручне зняття

Конструкція Radiance Plus® дає змогу знімати брекети без застосування спеціальних інструментів.


Термічна обробка

Термічна обробка допомагає усунути дрібні поверхневі тріщини, покращує ковзання та сприяє зменшенню тертя у пазі брекета.



До термічної обробки | Після термічної обробки

Radiance Plus® - кольорова система ідентифікації брекетів.



Детальніше про продукт

ClearTek™

Сапфірова брекет-система
прозорість сапфіру. Впевненість у результаті



ClearTek™ - прозорі брекети з монокристалічного сапфіру для естетичного ортодонтичного лікування. Система поєднує високу прозорість, міцність і стійкість до харчових барвників.

Якісне полірування сприяє низькому тертю, комфортному носінню та ефективному ковзанню ортодонтичної дуги.

ПЕРЕВАГИ

Монокристалічний сапфір - кристальна прозорість і міцність.

Стійкість до барвників - збереження естетичного вигляду протягом лікування.

Низький профіль - більше комфорту для пацієнта.

Гладка поверхня - легке ковзання дуги.

Надійна адгезія - стабільна фіксація брекета.

Легке зняття - зручність на етапі дебондингу.



ClearTek - кольорова система ідентифікації брекетів.



МЕТАЛЕВІ БРЕКЕТ-СИСТЕМИ

ICONIX®

Естетичні металеві брекети у відтінку “шампань”, наближеного до природного кольору зубів. Поєднують вишукану естетику з міцністю та надійністю металевої брекет-системи.

Теплий відтінок для менш помітного вигляду системи.
Міцна металева конструкція.
Поєднання естетики та клінічної надійності.



MINI MASTER®

Компактні металеві брекети з низьким профілем, створені для точного контролю та комфортної щоденної клінічної роботи.

Низький профіль для комфорту пацієнта.
Зручність і контроль під час лікування.



LP®

Низькопрофільна версія системи Mini Master™, розроблена для ще більшого комфорту пацієнта та менш помітної конструкції.

Більше комфорту для пацієнта.
Оптимальне поєднання компактності, зручності та ефективності.



Виробник: AO AMERICAN ORTHODONTICS

ICONIX®

Естетична металева брекет-система
вишукана альтернатива традиційним металевим брекетам

ПЕРЕВАГИ


Естетика - Теплий відтінок шампань гармонійно поєднується з природним кольором зубів.

Точність - Анатомічно адаптована основа сприяє точному позиціонуванню брекета.

Міцність - Конструкція з нержавіючої сталі забезпечує надійність і стабільність у роботі.










Світло-золотистий відтінок і делікатний дизайн роблять систему менш помітною на зубах, зберігаючи переваги металевої брекет-системи.



Iconix® Aesthetic - кольорова система ідентифікації брекетів.



Детальніше про продукт

Металева брекет - система
продумана конструкція для впевненого результату

Компактні металеві брекети для точного позиціонування, стабільної роботи та комфорту пацієнта.

Низький профіль, діагональний торк і діагональна ангуляція допомагають поєднати зручність у щоденній клінічній роботі з надійним контролем переміщення зубів.





Комфорт

Компактний низький профіль зменшує дискомфорт для пацієнта.

Контроль

Діагональний торк та ангуляція допомагають точно орієнтувати брекет.

Надійність

Металева конструкція забезпечує міцність і стабільність системи.








Діагональний торк

Спеціальна конструкція паза забезпечує ефективну передачу торку навіть за невеликого профілю брекета. Розташування паза по центру основи допомагає зберігати точний контроль під час лікування.

Діагональна ангуляція

Горизонтальні та вертикальні орієнтири допомагають швидко позиціонувати брекет: горизонтальні - відносно оклюзійної площини, вертикальні - відносно довгої осі зуба.

Mini Master™ та Mini Master LP™ - кольорова система ідентифікації брекетів.



Детальніше про продукт

miniPrevail® TWIN

Металева брекет - система
компактний профіль. Надійна механіка

Брекети miniPrevail® TWIN від G&H® Orthodontics - компактна низькопрофільна система для точної та комфортної клінічної роботи.

ПЕРЕВАГИ

- Низький профіль і заокруглені контури для комфорту пацієнта.
- Анатомічна 80-коміркова сітчаста основа для надійної фіксації.
- Центральна насічка та торк в основі для точного позиціонування.
- Збільшена площа крил для зручного лігування.
- Кольоровий ідентифікатор для швидкого розпізнавання брекетів.










Брекети створені спеціальним методом лиття металу під тиском, що забезпечує високу точність виготовлення, міцність конструкції, надійність під час лікування.

miniPrevail® - кольорова система ідентифікації брекетів.



Детальніше про продукт

CannonUltra™

Двопазна брекет-система
більше можливостей на кожному етапі лікування

Cannon Ultra™ - двопазна система брекетів і щічних трубок, яка дає лікарю більше можливостей на різних етапах лікування.

Вона поєднує основний паз .018 edgewise і додатковий крилоподібний паз .035, що пришвидшує процес вирівнювання зубів


Додатковий паз можна використовувати з легкими круглими дугами для раннього вирівнювання, інтрузії різців і поетапної корекції. Внутрішній контур ясеневого лігатурного крила допомагає утримувати дугу в пазі та спрощує лігування.

ПЕРЕВАГИ


Ефективніше закриття проміжків після видалення зубів завдяки можливості одночасного використання дуг у двох пазах.

Можливість лікування деяких випадків II та III класу без складної додаткової механіки.

Скорочення терміну лікування та часу перебування в кріслі стоматолога.



- Два робочі пази: .018 edgewise для основної дуги та .035 крилоподібний паз для додаткових клінічних задач.
- Ромбоподібна низькопрофільна форма та збільшена площа крил для кращого контролю ротації.
- Центральний гачок для еластиків і допоміжних елементів.
- Торк в основі для стабільного положення паза на фінальному етапі.



Cannon Ultra™ - кольорова система ідентифікації брекетів.



Низькопрофільні щічні трубки



LP™ Low Profile - щічні трубки American Orthodontics, розроблені для комфортної роботи лікаря та пацієнта. Низькопрофільна конструкція, гладкі контури й продумана форма допомагають спростити встановлення дуги та зменшити подразнення м'яких тканин.

ПЕРЕВАГИ


Низькопрофільний дизайн - сприяє комфорту пацієнта.

Кольорове маркування - допомагає швидко ідентифікувати трубку під час встановлення.

Гладкі контури - зменшують подразнення м'яких тканин.

Виїмка для пінцета - полегшує утримання трубки під час позиціонування.

Лійкоподібний вхід - спрощує введення дуги в паз щічної трубки.



Основа Maximum Retention™

Запатентована технологія Maximum Retention™ використовує додаткову 80-коміркову сітку, виготовлену методом фотопротравлення, для посиленої механічної ретенції.



неконвертована однопазна




конвертована однопазна



для пайки



подвійна



MR™

Молярні кільця

Молярні кільця MR™ розроблені для точного прилягання до поверхні зуба, надійної механічної ретенції та зручної роботи лікаря.



ПЕРЕВАГИ

Анатомічна форма - для точного прилягання.

Фототравлена внутрішня поверхня - для посиленої ретенції.

Лазерне маркування - для швидкої ідентифікації.

Розмірний ряд 6–32 для молярів; 6–28 для премолярів.

Варіанти з припаяними допоміжними елементами.

Кільця для молярів



Кільця з припаяними елементами



Кільця для премолярів



Найпопулярніші форми дуг

для різних клінічних задач та брекет-систем

Стандартна дуга форми I

Розширена форма

Добре підходить для брекетів із чітко заданими параметрами in/out. У таких системах дуга форми I зазвичай потребує мінімальної корекції. Дещо розширений фронтальний сегмент допомагає отримати стабільніший результат після завершення етапу вирівнювання.



Стандартна дуга форми III

Європейська форма

Дуга форми III дещо вужча у фронтальній ділянці, ніж форма I. Завдяки плавному вигину у фронтальному сегменті вона підходить для традиційних і самолігуючих брекет-систем, де важливі контрольоване ковзання та низький рівень тертя.



Дуга форми VLP*

Дуги VLP розроблені для використання як із самолігуючими, так і з традиційними лігатурними брекет-системами. Розширення у дистальній ділянці допомагає краще адаптувати дугу до різних клінічних ситуацій та забезпечити ефективну роботу системи.

*відповідає формі дуги Damon®(зареєстрована торгова марка компанії Ormco.)



NT3™

Нікель-титанові дуги
Супереластичність, пам'ять форми та пружність

Нікель-титанові дуги NT3™ - ці високоякісні дуги характеризуються надзвичайною супереластичністю, пам'яттю форми та пружністю, що забезпечує точний контроль і допомагає досягати очікуваних результатів.

ПЕРЕВАГИ

Виготовляються з японського нікель-титану преміум класу.

Високостійкі до постійних деформацій.

Мають гладеньку поверхню.


Ретельно протестовані для забезпечення рівномірного розподілу сили по всій дузі.



NT3™ NiTi дуги створюють вищий рівень сили порівняно


зі звичайними термоактивними дугами аналогічного розміру.

Детальніше про продукт



Нікель-титанові дуги

для різних клінічних задач та брекет-систем



Реверсійні дуги

Реверсійні дуги виготовляють із нікель-титанового сплаву та формують із попередньо заданою реверсійною кривою. Вони застосовуються для корекції глибини прикусу, вирівнювання оклюзійної площини та контролю вертикальних переміщень зубів. Залежно від клінічної задачі можуть використовуватися як на верхній, так і на нижній щелепі.

Контроль глибини прикусу.
Вирівнювання оклюзійної площини.
Застосування на верхній і нижній щелепах.

Інтрузійні дуги

Інтрузійні дуги призначені для контрольованої інтрузії фронтальної групи зубів. Вони підходять для вирівнювання різців, корекції незначних вертикальних відхилень у фронтальній ділянці та роботи з відкритим прикусом у межах відповідних клінічних показань.

Контрольована інтрузія фронтальної групи зубів.
Корекція незначних вертикальних відхилень.
М'яка й передбачувана дія дуги.





Дуги зі стопами

Дуги зі стопами мають фіксовані обмежувачі, які допомагають утримувати дугу в заданому положенні та запобігають її небажаному зміщенню в пазах брекетів. Це полегшує роботу лікаря, підвищує контроль механіки та сприяє стабільнішому перебігу лікування.

Фіксація дуги в потрібному положенні.
Менший ризик небажаного зміщення дуги.
Кращий контроль ортодонтичної механіки.

TANZO

Термоактивні мідно-нікель-титанові дуги
делікатна дія та тривала пружність

Дуги Tanzo™ виготовлені з високоякісного японського мідно-нікель-титанового сплаву. Вони забезпечують стабільну дію малих сил навіть під час охолодження, що допомагає зробити лікування більш передбачуваним і комфортним для пацієнта.

ПЕРЕВАГИ

Термоактивна дія — зберігає стабільність малих сил у клінічній роботі.


Японський CuNiTi-сплав — поєднує еластичність, пам'ять форми та стійкість до деформації.

Комфорт для пацієнта — м'яке навантаження сприяє делікатнішому переміщенню зубів.

Практичність у роботі — стабільні властивості дуги можуть зменшувати частоту її заміни.



Tanzo™ — малі сили, стабільність і комфорт у щоденній ортодонтичній практиці



Детальніше про продукт

TriTanium™

Дуги з біонавантаженням
одна дуга, оптимальна сила на кожній ділянці

TriTanium™ забезпечує різний рівень навантаження в окремих ділянках зубного ряду. Легкі сили діють у фронтальній зоні, середні — в ділянці премолярів, а підвищені — в зоні молярів.

ПЕРЕВАГИ


Три зони диференційованого навантаження.

Підвищений комфорт для пацієнта.

Менша потреба в заміні дуг.

Довші інтервали між візитами.






Дуги діють на фронтальні зуби з мінімальним навантаженням на їхні корені. Пацієнт не відчуває дискомфорту, типового для перших днів лікування.

Сила навантаження поступово збільшується в ділянці премолярів відповідно до розміру їхніх коренів. Це забезпечує швидше вирівнювання, ніж при використанні звичайних початкових дуг.

У зоні молярів дуга забезпечує максимальну силу дії. Це сприяє ефективнішій корекції складних ротацій, зменшує потребу в частій заміні дуг і допомагає скоротити час візиту пацієнта.



TitanMoly™

Дуги титан - молібденові
коли потрібні точні вигини та делікатні сили

Дуги TitanMoly™ — титано-молібденові ортодонтичні дуги з оптимальним балансом гнучкості, пружності та контролю. Вони добре підходять для робочих етапів лікування, коли потрібні точні вигини, індивідуальні адаптації та м'які, передбачувані сили.

ПЕРЕВАГИ


Оптимальні для індивідуальних вигинів та складніших клінічних адаптацій.

Поєднують можливість моделювання, як у сталевих дуг, із нижчим рівнем жорсткості.

Забезпечують м'які та контрольовані сили під час переміщення зубів.

Полірована поверхня сприяє зменшенню тертя та кращій механіці ковзання.





ICONIX®

Дуги з матовим родієвим покриттям



Естетичні дуги преміум-класу з матовим родієвим покриттям. Гармонійно поєднуються з керамічними та сапфіровими брекетами, зберігаючи непомітність під час лікування.

ПЕРЕВАГИ

- Висока естетика.
- Матове покриття.
- Стабільні та передбачувані сили навантаження.

Дуги з тефлоновим покриттям



Естетичні дуги зі світлим тефлоновим покриттям, яке робить їх менш помітними порівняно зі звичайними металевими дугами. Практичний варіант для пацієнтів, які цінують непомітне лікування.

ПЕРЕВАГИ

- Менш помітні в ротовій порожнині.
- Добре поєднуються з естетичними брекетами.
- Доступна альтернатива естетичним дугам преміум-класу.

Stainless Steel

Дуги з нержавіючої сталі та плетені дуги

Дуги з нержавіючої сталі American Orthodontics виготовляються з високоякісного сплаву, отриманого методом вакуумного переплаву. Це забезпечує чистоту матеріалу, високу міцність і знижену крихкість.

Полірована поверхня зменшує тертя.



ПЕРЕВАГИ


- Висока міцність і стабільність форми.
- Контроль торку та радіуса кутів.
- Гладка полірована поверхня.
- Менше тертя та нижчий ризик поломок.

Плетені дуги з нержавіючої сталі

Плетені дуги з нержавіючої сталі мають більшу гнучкість і вищу стійкість до зламу порівняно з одножильними дугами аналогічного розміру. Вони створюють м'які контрольовані сили та підходять для різних етапів лікування.



Twist Wire, 3-жильна - пружна дуга з широким діапазоном деформації; легко формується, не розпускається під час різання, добре підходить для початкових етапів лікування.



Co-Ax, 6-жильна - гнучка дуга для етапу вирівнювання; забезпечує м'яку постійну силу, має щільне плетіння та гладку поверхню для зменшення тертя.



Streight™ Woven, 8-жильна - прямокутна плетена дуга з високою пружністю; менш жорстка, ніж одножильна сталева дуга, тому зручна як установча дуга на фінальному етапі лікування.

Дроти



АВСТРАЛІЙСЬКИЙ ДРІТ

AW230-100	.014", 7,6 м
AW231-300	.016", 7,6 м
AW232-400	.018", 7,6 м



ДРІТ У ВІДРІЗКУ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ

STSS014	.014", 35 см
STSS016	.016", 35 см
STSS018	.018", 35 см
STSS036	.036", 35 см
STSS040	.040", 35 см
STSS1622	.016" × .022", 35 см
STSS1725	.017" × .025", 35 см
STSS1825	.018" × .025", 35 см
STSS1925	.019" × .025", 35 см
STSS2125	.021" × .025", 35 см



ДРІТ У ВІДРІЗКУ, ТИТАН-МОЛІБДЕНОВИЙ

STB31622	.016" × .022", 35 см
STB31725	.017" × .025", 35 см
STB31825	.018" × .025", 35 см



COLBOLOY ДРІТ, КОБАЛЬТОВИЙ СПЛАВ

STRCB1616	.016" × .016", 35 см
STRCB1622	.016" × .022", 35 см
STRCB1725	.017" × .025", 35 см
STRCB1825	.018" × .025", 35 см

Ретейнери
Стабілізація результату після ортодонтичного лікування

Ретенційні дроти використовуються для фіксації положення зубів після завершення активного етапу лікування. Вони допомагають зберегти досягнутий результат і зменшити ризик повторного зміщення зубів.

ПЕРЕВАГИ

- Різні варіанти жорсткості та плетіння.
- Точна адаптація до зубного ряду.
- Надійна фіксація після активного лікування.
- Зручність для індивідуального виготовлення ретейнера.



РЕТЕНЦІИНИИ ДРІТ, БАГАТОЖИЛЬНИЙ, КРУГЛИЙ, 0,175"

952-8300



РЕТЕНЦІЙНИЙ ДРІТ, ПЛОСКИЙ, 8-ЖИЛЬНЕ ПЛЕТІННЯ

952-8250



ЛІНГВАЛЬНИЙ РЕТЕЙНЕР ПЛЕТЕНИЙ У МОТКУ, ПЛОСКИЙ, 1 М

IA06-218 жорсткий

IA06-208 м'який



ЛІНГВАЛЬНИЙ РЕТЕЙНЕР ПЛЕТЕНИЙ У МОТКУ, 152 СМ

1009-10





BracePaste®

Світлотверднучий адгезив середньої в'язкості для фіксації металевих і керамічних брекетів. Запобігає зміщенню брекета та полегшує видалення надлишків завдяки флуоресценції під УФ-світлом.



BracePaste Band and Build LC

Цемент світлового тверднення для фіксації ортодонтичних кілець та оклюзійних накладок. Виділяє фтор, не потребує змішування, а синій колір полегшує очищення.



BracePaste Color Change

Має ті самі звичні робочі властивості та консистенцію, що й BracePaste, але його фіолетовий колір після полімеризації стає прозорим. Це полегшує очищення від надлишків матеріалу та точніше позиціонування брекетів.



U-SILICONE

Фотополімеризуючий силікон - зручна альтернатива захисному воску. Після нанесення на брекети, імпланти або інші елементи ортодонтичної конструкції та полімеризації лампою утворює гладку комфортну поверхню, яка захищає слизову оболонку від натирання й подразнення.



BracePaste MTP Primer

Праймер із низькою в'язкістю, що легко розподіляється по поверхні та підходить для роботи в ділянках, де складно забезпечити повний контроль вологи. Допомагає заощадити час, оскільки після змивання протравлювача не потребує додаткового висушування поверхні. Сумісний із більшістю світлотверднучих адгезивів і підсилювачів адгезії.



BracePaste Fluoride Sealant


Фторвмісний герметик із вищою в'язкістю, що забезпечує зручне контрольоване нанесення. Сприяє підвищенню міцності фіксації та забезпечує тривалий захист завдяки високій зносостійкості. Поступово вивільняє фтор і флуоресціює під дією УФ-світла, що полегшує контроль нанесення та моніторинг упродовж лікування.

Кнопки



КНОПКА

502-101 Кругла основа



КНОПКА ПЕРФОРОВАНА

502-104 Кругла основа



КНОПКА КЕРАМІЧНА

504-101 Кругла основа



КНОПКА

502-103 Прямокутна основа



КНОПКА «КРИЛА ЧАЙКИ»

503-102 Овальна основа



КНОПКА «КРИЛА ЧАЙКИ»

503-103 Прямокутна основа




КНОПКА «ПЕТЛЯ» ВЕРТИКАЛЬНА

506-101 Кругла основа



КНОПКА «ПЕТЛЯ» ЛЕЖАЧА

507-101 Кругла основа
507-101 Горизонтальна




КНОПКА «ВУЗДЕЧКО»

600-1116 Цільнолита



КНОПКА-ТРУБКА

IA04-403 Металева 0.22 x 0.28
IA04-903 Керамічна 0.22 x 0.28



КНОПКА-ЛАНЦЮЖОК

509-101 для ретинованих зубів (срібло)
509-102 для ретинованих зубів (золото)




КНОПКА-ШИП «ШКІДЛИВІ ЗВИЧКИ»

501-102 Цільнолита



НАКУСОЧНА ПЛОЩАДКА

501-101 Металева



НАКУСОЧНА ПЛОЩАДКА

152-1052 Пластикова

Гачки і стопери



ЗАЖИМНИЙ ГАЧОК

513-201	Довгий (3мм)
513-202	Середній (2мм)
513-203	Короткий (1мм)



ЗАЖИМНИЙ СТОПЕР З ГАЧКОМ

512-101	Довгий (0.9мм)
512-201	Середній (0.7мм)
512-301	Короткий (0.5мм)



ЗАЖИМНИЙ СТОПЕР З ПОДВІЙНИМ ГАЧКОМ

512-401	Довжина (0.9мм)



ВИГНУТИЙ ЗАЖИМНИЙ ГАЧОК

IA05-111	Лівий
IA05-111	Правий



КНОПКА З ПОДВІЙНИМ ГАЧКОМ

514-301	Кругла основа



КНОПКА З ВИГНУТИМ ГАЧКОМ

514-201	Кругла основа



СУЦІЛЬНИЙ, ЗАЖИМНИЙ СТОПЕР НА ДУГУ ЗАКРИТИЙ

510-236	0.36
CSTOPSM	0.12 до 0.18



для зажиму гачків
IX820



для зажиму стопів
IX834



ЗАЖИМНИЙ СТОПЕР НА ДУГУ ВІДКРИТИЙ

510-122	0.22–0.28

Ортодонтичні пружини



ПРУЖИНА NITI ЗАКРИВАЮЧА З ВУШКАМИ

CCOF9XL	8мм 100гр
CCOF9MD	8мм 200гр
CCOF9HV	8мм 250гр
CCOF12XL	13мм 100гр
CCOF12MD	13мм 200гр
CCOF12HV	13мм 250гр



ПРУЖИНА NITI ВІДКРИВАЮЧА У МОТКУ

OCNT093021	53 см, Extra Light, .009 × .030
OCNT123621	53 см, Medium Heavy, .012 × .036
OCNT103621	53 см, Medium Light, .010 × .036
OCNT104521	53 см, Special, .010 × .045
855-170C	38 см, .010 × .030



ПРУЖИНА NITI ВІДКРИВАЮЧА У ВІДРІЗКУ

OCNT14307	18 см, Heavy, .014
OCNT10367	18 см, Med-Light, .010
OCNT12307	18 см, Medium, .012 × .030
OCNT12367	18 см, Med-Heavy, .012
855-170	18 см, Med, .010 × .030



ПРУЖИНА ДИСТАЛІЗУЮЧА У ВІДРІЗКУ

OCNT7045	18 см, .010 × .045



ПРУЖИНА СТАЛЬНА У МОТКУ


452-110	закриваюча	.010 × .030
453-110	відкриваюча	.010 × .030



ПРУЖИНА ТОРКОВА ГУДМАНА

455-1725-02	.017 × .025
455-1925-02	.019 × .025

Металеві лігатури




ДОВГА МЕТАЛЕВА ЛІГАТУРА

855-620 (~0.22 мм), 009" 1000 шт
855-621 (~0.25 мм), 010" 1000 шт
855-623 (~0.30 мм), 012" 1000 шт



ДОВГА ЛІГАТУРА З ТЕФЛОНОВИМ ПОКРИТТЯМ

855-619 (~0.30 мм), 012" 100 шт




КОРОТКА МЕТАЛЕВА ЛІГАТУРА

855-628 (~0.25 мм), 010" 1000 шт




КОРОТКА ЛІГАТУРА З ТЕФЛОНОВИМ ПОКРИТТЯМ

855-628TC .010", (~0.25 мм) 100 шт



КОРОТКА ПРЕФОРМОВАНА ЛІГАТУРА KOBAYASHI

855-638 .012", (~0.30 мм) 100 шт
855-636 .014", (~0.36 мм) 100 шт



ДОВГА ЛІГАТУРА KOBAYASHI

160-1078 .014" 100 шт

Еластичні аксесуари





MEMORY CHAIN — ЛАНЦЮЖОК З ПАМ'ЯТТЮ ФОРМИ

- Відзначені нагородою Townie Choice Awards®
- Створені з високоякісних японських матеріалів
- Міцно тримають форму, стійкі до забарвлення

13.1 ft (4 m) spool

Розмір	Сірий	Прозорий
Closed .048 ID	854-018933	854-018932
Short .052 ID	854-018936	854-018935
Long .067 ID	854-018938	854-018937





СЕПАРАТОРИ, 10 КІЛЕЦЬ

854-038055	бірозові
854-038056	сині, рентгеноконтрастні
901-1221	темно-сині



РОТАЦІЙНІ КРИЛА

1003-C	прозорі



СЕПАРАТОРИ

500-001	сині, Medium
500-004	блакитні, Regular
500-003	фіолетові, Heavy



ЗАХИСНА ТРУБКА ДЛЯ ДУГИ

1105-027	сіра, .027″
1106-018	прозора, .018″
1106-027	прозора, .027″



НИТКА СУЦІЛЬНА

1100-030	прозора, .030”
1101-030	сіра, .030”

Кольорові лігатури та ланцюжки

- Безлатексні еластичні лігатури, гіпоалергенні з поліуретану
- Мають гладку поверхню з внутрішнім діаметром .045" і зовнішнім .115"
- Міцно тримають форму, зберігають колір, не зафарбовуються
- 29 кольорів лігатур і ланцюжків




Unisticks

.045 ID / .115 OD

24 колечка на дереві
40 дерев в упаковці






Міжщелепові еластики

American Orthodontics пишається виробництвом своєї серії еластиків Wildlife з латексу найвищої якості. Власна розробка техніки гарантує постійну силу тяги.

Компанія пропонує найбільш широко використовувані еластики в упаковках Wildlife Series, на яких зображені тварини, які є під загрозою зникнення або зниклі з усього світу.

	Standard & Small Box Options		Standard Box Only		
	LIGHT 2 1/2 oz 70 gms	MEDIUM 4 1/2 oz 125 gms	HEAVY 6 1/2 oz 180 gms	EXTRA HEAVY 8 oz 225 gms	MAXIMUM 14 oz 400 gms
1/8" 3 mm	WALLABY 000-101 100/box 000-101S 50/box 	WOLF 000-110 100/box 000-110S 50/box NEON 000-110C 75/ box 	ELEPHANT 000-120 50/box NEON 000-120C 75/box 		
3/16 " 5 mm	DRAGON 000-102 100/box 000-102S 50/box 	GORILLA 000-111 100/box 000-111S 50/box NEON 000-111C 75/ box 	TORTOISE 000-121 50/box NEON 000-121C 75/ box 	CHEETAH 000-131 50/box 	
1/4" 6 mm	FALCON 000-103 100/box 000-103S 50/box 	EAGLE 000-112 100/box 000-112S 50/box NEON 000-112C 75/ box 	SEA LION 000-122 50/box NEON 000-122C 75/ box 	JAGUAR 000-132 50/box 	
5/16" 8 mm	FERRET 000-104 100/box 000-104S 50/box 	PANDA 000-113 50/box NEON 000-113C 75/ box 	MANATEE 000-123 50/box NEON 000-123C 75/ box 	LEOPARD 000-133 50/box 	BLUE WHALE 000-143 
3/8" 10 mm	HYENA 000-105 100/box 000-105S 50/box 	TIGER 000-114 50/box 	RHINOCEROS 000-124 50/box 	PUMA 000-134 50/box 	
1/2" 13 mm					GRAY WHALE 000-145 
5/8" 16mm	EGRET 000-106 50/box 				
3/4" 19 mm	HAWK 000-107 50/box 				



Гачки для еластиків
1225-05



Ретрактори



РЕТРАКТОР ДЛЯ ЩІК ІЗ МЕТАЛЕВОЮ ДУГОЮ

Дуга зафіксована на шарнірах і дозволяє регулювати висоту та глибину положення.
Автоклавуючий при 177°C/350°F Max.

CH1 Дорослий
CH2 Дитячий



РЕТРАКТОР ДЛЯ ЩІК З ВУШКАМИ

Зручний для фотографування та позиціонування.
Автоклавуючий при 134°C/173°F Max.

CR-00-01



РЕТРАКТОР ДЛЯ ЩІК З ЯЗИКОТРИМАЧЕМ

M995-03 червоний, великий
M995-02 синій, середній
M995-01 зелений, малий



РЕТРАКТОР СУХОГО ПОЛЯ

Зі слиновідсмоктувачем, забезпечує повний доступ до всього зубного ряду.
Автоклавуються

300-400 дорослий, червоний
300-401 дитячий, білий



РЕТРАКТОР ЩІЧНИЙ

Гнучкий.
Автоклавуючий.

M986-01 середній
M987-01 малий



РЕТРАКТОР-ВИЛКОПОДІБНИЙ

Ідеально підходить для фотографування.
Автоклавуючий при 280°F/143°C Max.

110-1055



ЩІЧНИЙ РЕТРАКТОР

Автоклавуючий, 2 шт

HL-03334



РЕТРАКТОР ДЛЯ ЩІК V ПОДІБНИЙ

Автоклавуючий, 2 шт

HL-03335



РЕТРАКТОР ДЛЯ ЩІК V ПОДІБНИЙ

Автоклавуючий, 2 шт

EX-9002 великий
EX-9003 малий



ФОТО-РЕТРАКТОР ДЛЯ ЩІК V ПОДІБНИЙ ДВОСТОРОННІЙ

Холодної стерилізації, 2 шт

852-764

Зовнішньоротові пристосування



ШИЙНА ТЯГА

CPCF10



ШАПОЧКА ДЛЯ ГОЛОВНОЇ ТЯГИ

HPLBK5



ОДНООСНА ЛИЦЕВА МАСКА

M545-01




ПІДБОРІДКОВА ПРАЩА ІЗ ШАПОЧКОЮ НА ЗАСТІБКАХ-ЛИПУЧКАХ

SOF-CCJ



СИЛОВІ МОДУЛІ ДЛЯ ГОЛОВНОЇ ТА ШИЙНОЇ ТЯГИ, 600 Г

SRBK600




УНІВЕРСАЛЬНА ЛИЦЕВА ДУГА З КОРОТКОЮ ЗОВНІШНЬОЮ ДУГОЮ

STFB00

ДЗЕРКАЛА СТАЛЕВІ-ПОДВІЙНІ

- Дзеркала вигнуті під кутом 30°
- Немає подвійних відблисків
- Полірована нержавіюча сталь
- Двосторонні
- Витримують стерилізацію автоклавом до 134°C



Adult Occlusal / Child Occlusal
176-4200

Buccal
176-4201

Adult Occlusal / Child Occlusal
176-4202

Adult Occlusal / Adult Buccal
176-4203


Lingual Upper / Lingual Lower
176-4204

Adult Buccal / Child Buccal
176-4205

Child Occlusal / Child Buccal
176-4206

ДЗЕРКАЛА СТАЛЕВІ

- Чітко віддзеркалююча поверхня
- Прецизійна лазерна обробка
- Двосторонні
- Автоклавуючі



Adult Occlusal Occlusal
176-4003

Lingual
176-4002

Buccal
176-4001


Double End Occlusal
176-4006

Multi-Purpose Angled
176-4004

Multi-Purpose Straight
176-4005

ДЗЕРКАЛА СКЛЯНІ

- Автоклавуючі
- Спеціальне покриття HR - забезпечує чітке зображення
- Двосторонні
- Яскраве зображення



Buccal
176-4013

Lingual
176-4014

Child Occlusal
176-4015

Adult Occlusal
176-4016

X-Large Occlusal
176-4017

Extra Long Occlusal
176-4018

НАКОНЕЧНИК ДЛЯ СЕПАРАЦІЇ

- Підходить для наконечників типу «E».
- Автоклавуючий.
- Оптимальний торк.
- Без дисків, безпечно для емалі.

109-1600





Набір для вимірювання міжзубних проміжків і контролю сепарації

109-1570

Абразивність сепараційних дисків

○	15 мкм	Попереднє полірування
●	25 мкм	Обробка
●	40 мкм	Контуринг
●	60 мкм	Зменшення емалі
●	90 мкм	Відкриття контактів

СЕПАРАЦІЙНІ ДИСКИ



Абразивність	15 micron	25 micron	40 micron	60 micron	90 micron
Двосторонні	109-1605	109-1606	109-1607	109-1608	109-1609
Ліві (односторонні)	109-1620	109-1622	109-1624	109-1626	109-1627
Праві (односторонні)	109-1628	109-1630	109-1632	109-1634	109-1635

PowerScope™
class II corrector

Коректор II класу

PowerScope™ пропонує Вам простий та ефективний коректор II класу, який поєднує у собі комфорт для пацієнта при лікуванні та легкість встановлення для лікаря.

Даний апарат — це останнє покоління розробки компанії, який має міцнішу фіксуючу колодку на дузі та індикатори візуальної активації у вигляді трьох паралельних ліній. Встановлюється на ортодонтичні дуги верхньої та нижньої щелепи, усуває необхідність використання зовнішньоротових пристосувань та додаткових молярних колечок.



ПЕРЕВАГИ


Проста конструкція, універсальний дизайн та розмір.
Відсутня необхідність у попередньому зборі апарату.
Швидке встановлення на ортодонтичну дугу
Не потребує додаткового встановлення молярних кілець.
Використовується з уже зафіксованими на моляри замками.


Викрутка


Стопери
для активації
механізму


Магніт
для викрутки





Фіксуючі колодки —
удосконалене кріплення

Набір PowerScope™:

852-016539	Праве плече механізму
852-016540	Ліве плече механізму
852-016541	Фіксуючі колодки
855-733	Зажимні стопи на 1 мм
855-728	Зажимні стопи на 2 мм
855-738	Зажимні стопи на 3 мм
855-515	Викрутка для закручування апарата
852-026533	Магніт для викрутки

Детальніше
про продукт

Distal JET – піднебінний апарат для дисталізації молярів.

Дозволяє дистально переміщувати перші або перші та другі моляри. Дисталізація відбувається для двох послідовно розташованих молярів на 1 мм за місяць.

Сконструйований за принципом «поршня та циліндра», цей апарат дає можливість встановлювати і керувати силовими навантаженнями при корпусному переміщенні молярів.



ПЕРЕВАГИ

Апарат не створює дискомфорту та проблем з гігієною у пацієнта.

При використанні не відбувається зменшення різцевого перекриття.

Distal JET дозволяє робити корпусне переміщення молярів з нахилом 0,6 грама на кожен міліметр дисталізації.

Втрата опори близько 20% від загального простору, який відкривається мезіально до перших молярів.



Детальніше про продукт

Mini Screw

Система імплантів

ЦИЛІНДРИЧНИЙ ТИП
Mini Screw

JMS-A



JMS-A

GS II (ЦИЛІНДРИЧНИЙ ТИП)

1.4 X 6	JMS-A-1406
1.4 X 8	JMS-A-1408
1.4 X 10	JMS-A-1410
1.6 X 6	JMS-A-1606
1.6 X 8	JMS-A-1608
1.6 X 10	JMS-A-1610
1.8 X 6	JMS-A-1806
1.8 X 8	JMS-A-1808
1.8 X 10	JMS-A-1810
2.0 X 10	JMS-A-2010
2.0 X 12	JMS-A-2012

Ручка

Description	Item No.
for all screw	JMST-02

Викрутка для стандартного встановлення

Description	Item No.
for GS II	JMST-03

Міні викрутка на мікромотор

Description	Item No.
for GS II	JMST-04



myobrace®

МІОФУНКЦІОНАЛЬНІ АПАРАТИ



ОРТОДОНТІЯ БЕЗ БРЕКЕТІВ

Система Myobrace виробляє правильне положення язика, а також правильний тип ковтання і дихання. Нормалізує положення язика у співвідношенні з розширяючою дією каркасу Dynamicore, що забезпечує корекцію форми зубних дуг і вирівнювання зубів.

Детальніше про продукт

Аксесуари



ГВИНТИ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ ПІДНЕБІННОГО ШВА

8mm RPE	A0620-08
9mm RPE	A0620-09
11mm RPE	A0620-11
13mm RPE	A0620-13



МАРКУВАЛЬНІ КІЛЬЦЯ ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ

70Z210



АБСОРБУВАЛЬНІ ВКЛАДКИ DRY TIPS

161100-10	великі
161000-10	малі



НАБІР ДЛЯ ДЕБОНДИНГУ

BB15FGBLK



ФУТЛЯРИ ДЛЯ КАП

700-020	великі
K153	малі



ПЛАСТИНА ATMOS

909-030663	.030 (0,75 мм)
909-030669	.040 (1,00 мм)

Органайзери



ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ АДГЕЗИВІВ НА 12 КОМІРОК
1805-12



ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ОРТОДОНТИЧНИХ КІЛЕЦЬ ІЗ ВІДКИДНОЮ КРИШКОЮ
851-814



ПЛАСТИКОВА ВСТАВКА ДЛЯ ОРГАНАЙЗЕРА ОРТОДОНТИЧНИХ КІЛЕЦЬ
851-809



ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ТРУБОК
851-816



ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ОРТОДОНТИЧНИХ ДУГ
851-834



ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ЛАНЦЮЖКІВ
854-030607



ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ЕЛАСТОМЕРНИХ ЛІГАТУР
DB03-L/BOX



ПІДСТАВКА ПІД ІНСТРУМЕНТИ МАЛА, СЕРЕДНЯ, ВЕЛИКА
IX 101/102/103





ГІГІЄНІЧНИЙ ОРТОДОНТИЧНИЙ НАБІР
K-147



FORAMEN ГІГІЄНІЧНИЙ НАБІР ДОРОЖНІЙ 3 В 1
610



ГІГІЄНІЧНИЙ ОРТОДОНТИЧНИЙ НАБІР
M340-00



PIKSTERS ЙОРЖИКИ



SELECT DENTAL ЙОРЖИКИ



ОРТОДОНТИЧНИЙ ВІСК
861-200

foramen

Ще більше за посиланням



MASTER
SERIES®
Empower®
Clear Self-Ligating
Radiance® plus
AO
AMERICAN
ORTHODONTICS

SERVUS!™

З НАМИ ЗРУЧНО

Львів:
(067) 735 40 47
(050) 283 65 49

Київ:
(097) 397 65 56

Дніпро:
(097) 734 85 36

Одеса:
(068) 380 22 13

Instagram: servus.ua
Facebook: Servus UA
Email: info@servusua.com
Сайт: www.servusua.com

© 2026 ТОВ «Сервус!». Усі права захищено.
Авторські тексти, переклад, структура та графічне оформлення цього каталогу охороняються авторським правом.
Права на оригінальні фотоматеріали, торговельні марки й фірмові позначення належать відповідним правовласникам.