SERVUS!™

з нами зручно!



КАТАЛОГ інструментів **SOBYTEK**

SOBYTEK
SINCE 1997

ПРОФЕСІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ЗА РОЗУМНОЮ ЦІНОЮ

Sobytek Instruments Co. виготовляє ортодонтичні інструменти з 1997 року, поєднуючи функціональність, надійність і доступну вартість.
Це практичний вибір для щоденної роботи лікаря-ортодонта: інструменти мають зручну конструкцію, забезпечують точність маніпуляцій і розраховані на інтенсивне професійне використання.

ТЕ, ЩО ВАЖЛИВО В ЩОДЕННІЙ РОБОТІ

ТОЧНІСТЬ
Робочі частини забезпечують упевнений контроль під час роботи з дугами, лігатурами та іншими елементами ортодонтичної апаратури.

ЗРУЧНІСТЬ
Продумана форма та збалансована конструкція допомагають комфортно працювати й точно контролювати рухи інструмента.

НАДІЙНІСТЬ
Міцні матеріали та перевірені конструкції відповідають вимогам щоденної ортодонтичної практики.

Sobytek в Україні — від Servus!

Servus! — офіційний імпортер та ексклюзивний дистриб'ютор ортодонтичних інструментів Sobytek в Україні.
Широкий асортимент, професійна консультація та сервісна підтримка для лікарів-ортодонтів.

ЗМІСТ

КУСАЧКИ ТА ЩИПЦІ ВАЙНГАРТА	2
ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ЗНЯТТЯ БРЕКЕТІВ І КІЛЕЦЬ	3
ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ВИГИНІВ	4-7
ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ТОРКУ І КРОКУ НА ДУЗІ	8
ДОПОМІЖНІ ІНСТРУМЕНТИ	9
МОСКІТИ ТА ЩИПЦІ МЕТЬЮ	10-11
СПЕЦІАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ	12-13, 16
ПІНЦЕТИ ТА ПОЗИЦІОНЕРИ	14-15

MK-527A T.C.

ПРЯМІ КУСАЧКИ ДЛЯ ТВЕРДОГО ДРОТУ З КУТОМ НАХИЛУ



Для дротів від
.012” / 0,25 мм до .021” x .025” / 0,55 x 0,64 мм

MK-527 T.C.

ПРЯМІ КУСАЧКИ ДЛЯ ТВЕРДОГО ДРОТУ



Для дротів від
.012” / 0,25 мм до .021” x .025” / 0,55 x 0,64 мм

SP-204T

ЩИПЦІ ВАЙНГАРТ УНІВЕРСАЛЬНІ З ТВЕРДОСПЛАВНИМИ ВСТАВКАМИ





Для дротів до .022” x .028” / 0,56 x 0,71 мм

SP-30

ЩИПЦІ ВАЙНГАРТ УНІВЕРСАЛЬНІ



Для дротів до .030” / 0,76 мм

SP-30S

ЩИПЦІ ВАЙНГАРТ УНІВЕРСАЛЬНІ З ГОСТРИМИ ЩІЧКАМИ



Для дротів до .030” / 0,76 мм

SP-233

ЩИПЦІ ДЛЯ ЗНЯТТЯ БРЕКЕТІВ КУТОВІ З ДОВГИМИ РУЧКАМИ





1/1

Кут 60° забезпечує доступ до бокових ділянок

SP-64

ЩИПЦІ ДЛЯ ЗНЯТТЯ БРЕКЕТІВ ПРЯМІ





1/1

SP-65

ЩИПЦІ ДЛЯ ЗНЯТТЯ БРЕКЕТІВ КУТОВІ





1/1

SP-68T

ЩИПЦІ ДЛЯ ЗНЯТТЯ КІЛЕЦЬ З ТВЕРДОСПЛАВНИМИ ВСТАВКАМИ



1/1 TC

SP-3R

ЗАМІННІ ПЛАСТИКОВІ ВСТАВКИ ДЛЯ SP-68T



SP-206

ЩИПЦІ КІМА ДЛЯ ПЕТЕЛЬ, З КУСАЧКАМИ





Для формування петель до .021” x .025” / 0,55 x 0,64 мм та обрізання дротів від .014” до 020” / 0,36 x 0,51 мм

SP-216

ЩИПЦІ ТВІДА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПЕТЕЛЬ І ВИГИНІВ





Для дротів до .022” x .028” / 0,56 x 0,71 мм

SP-44

ЩИПЦІ ТВІДА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПЕТЕЛЬ





Для дротів до .022” / 0,56 мм

SP-49

ЩИПЦІ ЯНГА





Для дротів до .028” / 0,7 мм

SP-35

ЩИПЦІ ТРЬОХЩІЧНІ





1/1

Для дротів до .012” / 0,25 мм

SP-37

ЩИПЦІ ТРЬОХЩІЧНІ





1/1

Для дротів до .030” / 0,76 мм

SP-41

ЩИПЦІ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВАЛЬНИХ ДУГ, З НАСІЧКАМИ





1/1



Для круглих і прямокутних дротів до .022” / 0,56 мм

SP-45

ЩИПЦІ НАНСА ДЛЯ ПЕТЕЛЬ





1/1

Для круглих і прямокутних дротів до .022” / 0,56 мм., 4 кроки

SP-27T

ЩИПЦІ "ПТАШИНИЙ ДЗЬОБ" ІЗ ТВЕРДОСПЛАВНИМИ ВСТАВКАМИ





Для дротів до .028” / 0,7 мм

SP-39T

ЩИПЦІ АДАМС ДЛЯ ВИГИНІВ ІЗ ТВЕРДОСПЛАВНИМИ ВСТАВКАМИ





Для дротів до .039” / 1 мм

SP-42T

ЩИПЦІ ТВІДА ІЗ ТВЕРДОСПЛАВНИМИ ВСТАВКАМИ





Для дротів до .022” x .028” / 0,56 x 0,71 мм

SP-40

ЩИПЦІ ТВІДА





Для дротів до .021” x .025” / 0,55 x 0,64 мм

SP-217

ЩИПЦІ ДЛЯ V-ПОДІБНИХ ВИГИНІВ



Для дротів до .022” x .028” / 0,56 x 0,71 мм

SP-46

ЩИПЦІ КОНТУРНІ DE LA ROSA (З НАСІЧКАМИ)





Для дротів до .019” / 0,5 мм

SP-53

ЩИПЦІ КОНТУРНІ ДЛЯ ОМЕГА-ПЕТЕЛЬ





Для дротів до .028” / 0,7 мм

SP-23

ЩИПЦІ ДЛЯ ТОНКОГО ДРОТУ, З КУСАЧКАМИ





Для дротів до .020" / 0,51 мм

SP-191

ЩИПЦІ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КРОКУ 0.25ММ

Для дротів до .022” x .028” / 0,56 x 0,71 мм



SP-192

ЩИПЦІ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КРОКУ 0.50ММ

Для дротів до .022” x .028” / 0,56 x 0,71 мм

SP-193

ЩИПЦІ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КРОКУ 0.75ММ

Для дротів до .022” x .028” / 0,56 x 0,71 мм

SP-194

ЩИПЦІ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КРОКУ 1.00 ММ

Для дротів до .022” x .028” / 0,56 x 0,71 мм



SP-195

ЩИПЦІ ТОРКОВІ З КЛЮЧЕМ 022





SP-196

ЩИПЦІ ТОРКОВІ A [ТАТО]





SP-197

ЩИПЦІ ТОРКОВІ B [МАМА]





SP-97

ЩИПЦІ УНІВЕРСАЛЬНІ (КРАМПОН)





1/1

Для дротів до .039” / 1 мм та відрізу до 0,71 мм

SP-200T

ЩИПЦІ ДЛЯ ЗАТИСКАННЯ ГАЧКІВ ІЗ ТВЕРДОСПЛАВНИМИ ВСТАВКАМИ





1/1 TC

LP-05-140

ЩИПЦІ ДЛЯ ДИСТАЛЬНОГО ЗАГИНУ NITI ДУГ, З ДОВГОЮ РУЧКОЮ



Для дротів до .021” x .025” / 0,55 x 0,64 мм

SB-223

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДИСТАЛЬНОГО ЗАГИНУ СТАЛЕВИХ ДУГ





1/1

SF-158

МОСКІТ ПРЯМИЙ (ПРЯМА НАСІЧКА)



1/1



SF-158C

МОСКІТ ПРЯМИЙ (ПЕРЕХРЕСНА НАСІЧКА)



1/1

SF-159

МОСКІТ ВИГНУТИЙ (ПРЯМА НАСІЧКА)



1/1



SF-159C

МОСКІТ ВИГНУТИЙ (ПЕРЕХРЕСНА НАСІЧКА)



1/1

MK-543

МОСКІТ ПРЯМИЙ З ВИЇМКОЮ





MK-504

ЗАТИСКАЧ МЕТЬЮ З ВИЇМКОЮ



MK-702

ЗАТИСКАЧ СМАХА ПРЯМИЙ



MK-702C

ЗАТИСКАЧ СМАХА ВИГНУТИЙ



SN-135

ЗАТИСКАЧ СМАХА ПРЯМИЙ



1/1

SN-136

ЗАТИСКАЧ СМАХА ВИГНУТИЙ



1/1



SN-140

ЗАТИСКАЧ МЕТЬЮ



1/1

SN-144T



1/1 TC

ЗАТИСКАЧ МЕТЬЮ ІЗ ТВЕРДОСПЛАВНИМИ ВСТАВКАМИ



SP-132

ЩИПЦІ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ СЕПАРАТОРІВ





1/1

SP-198

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ СКРУЧУВАННЯ МЕТАЛЕВИХ ЛІГАТУР



SB-147

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАСАДКИ КІЛЕЦЬ





MK-590

ДОТИСКАЧ КІЛЕЦЬ





SB-148

НАТИСКАЧ НА КІЛЬЦЯ ЗІ СКАЛЕРОМ



SB-149

НАТИСКАЧ НА КІЛЬЦЯ ЗІ СКАЛЕРОМ



SB-150

ЛІГАТУРНА ВИЛКА ЗІ СКАЛЕРОМ ВИГНУТА



SB-151

ЛІГАТУРНА ВИЛКА ЗІ СКАЛЕРОМ ПРЯМА



SB-152

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАКЛАДАННЯ ЛІГАТУР



ST-188

ЛІГАТУРНА ВИЛКА ДВОСТОРОННЯ



SB-235

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗНЯТТЯ АДГЕЗИВУ



MK-1058

ЛІГАТУРНА ВИЛКА ЗІ СКАЛЕРОМ



SF-163A

ПІНЦЕТ ДЛЯ БРЕКЕТІВ З ТОНКИМИ ЩІЧКАМИ



SF-164

ПІНЦЕТ ДЛЯ БРЕКЕТІВ КЛАСИЧНИЙ



SF-165

ПІНЦЕТ ДЛЯ БРЕКЕТІВ КЛАСИЧНИЙ З ПОЗИЦІОНЕРОМ



SF-185

ПІНЦЕТ З ВИГНУТИМИ ЩІЧКАМИ ТА СКАЛЕРОМ



SF-208

ПІНЦЕТ ДЛЯ БРЕКЕТІВ ІЗ ВИМІРОМ ВИСОТИ



SF-228S

ПІНЦЕТ ДЛЯ ЛІНГВАЛЬНИХ БРЕКЕТІВ ТА ТРУБОК



SF-247

ПІНЦЕТ ДЛЯ БРЕКЕТІВ КЛАСИЧНИЙ З ВИДОВЖЕНИМИ ЩІЧКАМИ



MK-580

ПІНЦЕТ ДЛЯ БРЕКЕТІВ ІЗ ЗАЗУБРЕНИМИ ЩІЧКАМИ



SG-146

ПОЗИЦІОНЕР ДЛЯ ЩІЧНИХ ТРУБОЧОК



SG-207

ПОЗИЦІОНЕР ДЛЯ БРЕКЕТІВ ХРЕСТОПОДІБНИЙ



SG-210

ПОЗИЦІОНЕР ДЛЯ БРЕКЕТІВ ДЛЯ .018 ПАЗУ



SG-210A

ПОЗИЦІОНЕР ДЛЯ БРЕКЕТІВ ДЛЯ .022 ПАЗУ



SG-210MH

ШАРНІРНИЙ ПОЗИЦІОНЕР ДЛЯ БРЕКЕТІВ



SG-211

ПОЗИЦІОНЕР ДЛЯ БРЕКЕТІВ-ВИСОКЕ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ДЛЯ .018 ПАЗУ (5.5 ДО 7.0)



SG-211A

ПОЗИЦІОНЕР ДЛЯ БРЕКЕТІВ-ВИСОКЕ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ДЛЯ .022 ПАЗУ (5.5 ДО 7.0)



SG-221

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ДЕНТАЛЬНИЙ



ISP-352

ДИНАМОМЕТР



706-101

ТОРК-ТАРЕТ



Для формування дуг - 0°

706-102

ТОРК-ТАРЕТ



Для формування дуг - 5°, 7°

1610

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВІДКРИВАННЯ
КОНВЕРТОВАНИХ ЩІЧНИХ ТРУБОК



ДОГЛЯД ТА СТЕРИЛІЗАЦІЯ

Належний догляд допомагає зберегти точність і функціональність ортодонтичних інструментів та подовжити строк їх служби.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЯ

Розпочинайте обробку інструментів одразу після використання, не допускаючи висихання біологічних забруднень. Особливу увагу приділяйте робочим частинам, шарнірам і важкодоступним ділянкам. Використовуйте методи та засоби, призначені для обробки багаторазових медичних інструментів і сумісні з матеріалами, з яких вони виготовлені.

ПРОМИВАННЯ ТА ВИСУШУВАННЯ

Після очищення і дезінфекції ретельно промийте інструменти та повністю висушіть їх перед пакуванням і стерилізацією. Залишки вологи можуть спричинити появу плям або корозії.

ПЕРЕВІРКА СТАНУ

Перед кожним циклом стерилізації перевіряйте цілісність інструментів, точність змикання робочих частин, плавність руху шарнірів і відсутність деформацій, пошкоджень або ознак корозії.

СТЕРИЛІЗАЦІЯ

Стерилізуйте інструменти відповідно до офіційної інструкції виробника, протоколів медичного закладу та чинних вимог до обробки багаторазових медичних виробів.

ЗБЕРІГАННЯ

Після стерилізації зберігайте інструменти в чистому сухому місці, у належному пакуванні та за умов, які запобігають пошкодженню і повторному забрудненню.

ВАЖЛИВО

Не використовуйте інструменти не за призначенням та не допускайте надмірного механічного навантаження.Уникайте тривалого контакту з агресивними розчинами, використання невідповідних мийних і дезінфекційних засобів, а також перевищення рекомендованих концентрацій, температури й часу обробки.
Наведена інформація має загальний рекомендаційний характер. Пріоритет завжди мають офіційна інструкція виробника та затверджені протоколи вашого закладу.

SERVUS!™

З НАМИ ЗРУЧНО

ТзОВ «Сервус» — уповноважений представник, ексклюзивний імпортер та дистриб'ютор ортодонтичних інструментів Sobytek Instruments Co. в Україні.

Львів:
(067) 735 40 47
(050) 283 65 49

Київ:
(097) 397 65 56

Дніпро:
(097) 734 85 36

Одеса:
(068) 380 22 13

Instagram: servus.ua
Facebook: Servus UA
Email: info@servusua.com
Сайт: www.servusua.com

© 2026 ТОВ «Сервус!». Усі права захищено.
Авторські тексти, переклад, структура та графічне оформлення цього каталогу охороняються авторським правом. Права на оригінальні фотоматеріали, торговельні марки й фірмові позначення належать відповідним правовласникам.